

TELO AUTO ANTIGRANDINE

MELBER

BRICO CHIC



DESCRIZIONE

TELI ANTIGRANDINE PER **SUV**, CROSSOVER, MONOVOLUME E PICCOLI FURGONI, IN MATERIALE TECNICO AD ALTA RESISTENZA AGLI IMPATTI

MISURE:

SMALL/MEDIUM 460x178x155 cm

LARGE/X-LARGE 540x185x155 cm

CONFEZIONE E LOGISTICA

UNITA' DI VENDITA

Busta in nylon con zip e maniglia, finestra trasparente

DIMENSIONI in cm: S/M: 60x55x24

L/XL: 60x55x28

IMBALLO SECONDARIO

CARTONE: 2 PZ

DIMENSIONI (Lungh. x Largh. X Alt.) S/M: 60x58x50cm

L/XL: 60x58x56cm

PALLETIZZAZIONE

PALLET: EPAL 80x120cm

NUMERO CARTONI X STRATO: 2

NUMERO STRATI PER PALLET: 4

NUMERO CARTONI TOT. PER PALLET: 8

ALTEZZA TOT. PALLET: 200 cm

DESCRIZIONE

TELI ANTIGRANDINE PER **AUTOVETTURE**, IN MATERIALE TECNICO AD ALTA RESISTENZA AGLI IMPATTI

MISURE:

SMALL	406x165x119 cm
MEDIUM	440x165x119 cm
LARGE	480x178x119 cm
X-LARGE	540x178x120 cm

CONFEZIONE E LOGISTICA

UNITA' DI VENDITA

Busta in nylon con zip e maniglia, finestra trasparente

DIMENSIONI:	S: 60x55x20 cm
	M: 60x55x22 cm
	L: 60x55x24 cm
	XL: 60x55x25 cm

IMBALLO SECONDARIO

CARTONE:	2 PZ
DIMENSIONI (Lungh. x Largh. X Alt.):	S: 60x58x45 cm
	M: 60x58x48 cm
	L: 60x58x50 cm
	XL: 60x58x54 cm

PALLETTIZZAZIONE

PALLET:	EPAL 80x120 cm
NUMERO CARTONI X STRATO:	2
NUMERO STRATI PER PALLET:	4
NUMERO CARTONI TOT. PER PALLET:	8
ALTEZZA TOT. PALLET:	200 cm



**BRICO
CHIC**

telo antigrandine anti-hail car cover **SUV**

imbottitura tecnica resistente agli impatti
impact resistant technical padding

- Ⓢ Мобилна кундър-брезхит пер машина
- Ⓢ Pókrivka protiv grada za automobile
- Ⓢ Покрываю против градуна за автомобилна
- Ⓢ Протиградина навлака за automobile
- Ⓢ Antigradinski pokrivač za automobile
- Ⓢ Протиградина покривка за автомобилна
- Ⓢ Ковчегина контра с-лиг гхали-карози
- Ⓢ Мобилна муза антиградина pentru autoautomobile
- Ⓢ Покривка против града за автомобилна
- Ⓢ Зашита протв града за automobile
- Ⓢ Крт протв крпоубитв пре automobile
- Ⓢ Крт протв крпоубитв на ауа
- Ⓢ Јегени бурисаитв аутобихе

**PIOGGIA
EVENTO
RAIN AND WIND
GRANDINE
HAIL**




**RAGGI UV
DEL SOLE
UV SUN RAYS
NEVE E GHIACCIO
SNOW AND ICE**



Rivestimento esterno in materiale anti UV riflettente
Robusta imbottitura di 6mm in schiuma di poliuretano espanso, protettivo ed anti-impatto
Tessuto antigraffio all'interno
Don 2 cinghie di fissaggio regolabili a sgancio rapido
Chiusure elastiche frontali e posteriori per una maggiore aderenza alla carrozzeria
Doppio di 2 fori di sbalzo (1 a una sedia parte superiore e di triangoli catanifrangenti di sbalzo) d'impingolo all'anteriore ed al posteriore
Assorbente e protettivo contro i colpi di grandine del diametro 12mm a 70km/h a caduta verticale su tetto, cofano, baule, parabrezza e lunotto
Protegge anche da caduta di oggetti come frutti, pigne, piccoli sassi...
Utilizzare in aree private (non su strade od aree pubbliche)
Non lasciare montato il telo sul veicolo troppo a lungo per prevenire fenomeni di condensa che potrebbero danneggiare telo o veicolo. Arieggiare ed asciugare dopo l'uso e dopo che il fenomeno termico si è concluso.
*ATTENZIONE: in caso di forti gelate di vento e di tempeste molto violente di fissare il telo con cinghie elastiche ed almeno di 3 passaggi appaeriti per impedire lo scostamento del veicolo.

External covering in anti-UV reflective material
Sturdy 6mm padding in expanded polyurethane foam, protective and anti-impact
Anti-scratch fabric inside
With 2 adjustable quick release fastening straps
Front and rear elastic seams for greater adherence to the bodywork
Equipped with 2 air vent holes in the upper part and reflector warning triangles at the front and rear
Absorbent and protective against hailstones with a diameter of 12mm at 70km/h falling vertically on the roof, bonnet, trunk, windscreen and rear window
It also protects against falling objects such as fruit, pine cones, small stones...
Use in private areas (not on streets or public areas)
Do not leave the cover mounted on the vehicle for too long to prevent condensation which could damage the cover or vehicle. Air and dry after use and after the storm phenomenon has ended.
*ATTENTION: in case of strong gales of wind and very violent storms, we recommend securing the cover with elastic straps in additional fastening points to prevent it from moving from the vehicle.



3D TECH

RIVESTIMENTO ESTERNO ANTI UV ED IMPERMEABILE
Anti UV and waterproof external material

IMBOTTITURA ANTI IMPATTO
Anti impact padding

TESSUTO INTERNO ANTI GRAFFIO
Internal anti scratch fabric



BORDINI COLORATI PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
COLORED TRIMS FOR HIGH VISIBILITY



CUCITURE ELASTICIZZATE
EALSTICATED SEAMS



INTERNO IN TESSUTO ANTIGRAFFIO
ANTISCRATCH FABRIC INSIDE



CON CINGHIE DI FISSAGGIO
WITH FIZING STRAPS



BRICOBELT 0011165/0011166
De un/De twee
verpakkingen
CONTINENT
S/M
L/XL

**S/M
SMALL
MEDIUM**

Art. 11165 S/M 240301
8 4399111111655

ARTICOLO	TAGLIA	SUV	A B C
11165	S/M	Per SUV, crossover e mini van medio piccoli e medi For medium small and medium SUVs, crossovers and mini vans	cm 460x178x155
11166	L/XL	Per SUV, crossover e mini van grandi For SUVs, crossovers and large mini vans	cm 540x185x155

BRICO Cantini s.r.l.
Piazzale Europa, 1 - 40019 Rocca (BO)
tel. 0521/28011
www.brico-cantini.com



**BRICO
CHIC**
Cantini

Rivestimento esterno in materiale anti UV riflettente
Robusta imbottitura di 6mm in schiuma di poliuretano espanso, protettiva ed anti-impatto
Tessuto antigraffio all'interno
Con 2 cinghie di fissaggio regolabili a sgancio rapido*
Cuciture elastiche frontali e posteriori per una maggiore aderenza alla carrozzeria
Dotato di 2 fori di sfiato d'aria nella parte superiore e di triangoli catarifrangenti di avviso d'ingombro all'anteriore ed al posteriore
Assorbente e protettivo contro chicchi di grandine del diametro 12mm a 70km/h a caduta verticale su tetto, cofano, baule, parabrezza e lunotto
Protegge anche da caduta di oggetti come frutti, pigne, piccoli sassi...
Utilizzare in aree private (non su strade od aree pubbliche)
Non lasciare montato il telo sul veicolo troppo a lungo per prevenire fenomeni di condensa che potrebbero danneggiare telo o veicolo. Arretrare ed asciugare dopo l'uso e dopo che il fenomeno temporalesco si è concluso.
*ATTENZIONE: si consiglia in caso di forti raffiche di vento o di temporali molto violenti di fissare il telo con corde elastiche od elementi di fissaggio aggiuntivi per impedire lo spostamento del veicolo.

External covering in anti-UV reflective material
Sturdy 6mm padding in expanded polyurethane foam, protective and anti-impact
Anti-scratch fabric inside
With 2 adjustable quick release fastening straps*
Front and rear elastic seams for greater adherence to the bodywork
Equipped with 2 air vent holes in the upper part and reflector warning triangles at the front and rear
Absorbent and protective against hailstones with a diameter of 12mm at 70km/h falling vertically on the roof, bonnet, trunk, windscreen and rear window
It also protects against falling objects such as fruit, pine cones, small stones...
Use in private areas (not on streets or public areas)
Do not leave the cover mounted on the vehicle for too long to prevent condensation which could damage the cover or vehicle. Air and dry after use and after the storm phenomenon has ended.
*ATTENTION: in case of strong gusts of wind or very violent storms, we recommend securing the cover with elastic cords or additional fastening elements to prevent it from moving from the vehicle.



BORDINI COLORATI PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
COLORED TRIMS FOR HIGH VISIBILITY



CUCITURE ELASTICIZZATE
ELASTICATED SEAMS




INTERNO IN TESSUTO ANTIGRAFFIO
ANTISCRAATCH FABRIC INSIDE



CON CINGHIE DI FISSAGGIO
WITH FIZING STRAPS

telo antigrandine anti-hail car cover **AUTO**

imbottitura tecnica resistente agli impatti
impact resistant technical padding



3D TECH

RIVESTIMENTO ESTERNO ANTI UV ED IMPERMEABILE
Anti UV and waterproof external material

IMBOTTITURA ANTI IMPATTO
Anti impact padding

TESSUTO INTERNO ANTI GRAFFIO
Internal anti scratch fabric

- ☐ Müülesid kumbrid breshitri për makina
- ☐ Мюкүмэл гэвчлэр гүндэл зэрэгтэйгээр хийгдсэн автомобилын
- ☐ Протэгрэднэ навліка за аўтамабілі
- ☐ Аўтагалоўкі адзілуги ыра аўтамабілі
- ☐ Протэгрэднэ навліка за аўтамабілі
- ☐ Копертүра көчмөтө с-илг гһалл-күрөөтө
- ☐ Müülesid Нүсэг антйгүрэднэ гүрээтэ аўтамабіліне күмүрлэр брешитри гүрлэр макина
- ☐ Протэгрэднэ нөвчлэл гүрээлэл аўтамабіліне
- ☐ Залкһа протл төдл зэрэгтэйгээр аўтамабілі
- ☐ Күртл протл күрээлэллэр нөвчлэллэр аўтамабілі
- ☐ Мүгөсө бүркөлөт аўтөкһөз



PIOGGIA E VENTO
RAIN AND WIND

RAGGI UV DEL SOLE
UV RAYS

GRANDINE
HAIL

NEVE E GHIACCIO
SNOW AND ICE

RECHTSMETINGEN VAN DE WIND
RICHTINGEN VAN DE WIND

RECHTSMETINGEN VAN DE ZON
RICHTINGEN VAN DE ZON

RECHTSMETINGEN VAN DE NEERSLAG
RICHTINGEN VAN DE NEERSLAG

RECHTSMETINGEN VAN DE WIND
RICHTINGEN VAN DE WIND

RECHTSMETINGEN VAN DE ZON
RICHTINGEN VAN DE ZON

RECHTSMETINGEN VAN DE NEERSLAG
RICHTINGEN VAN DE NEERSLAG

Art. 11161 S - 2010010

S
SMALL

ARTICOLO	TAGLIA	VEETTURE	A B C
11161	S-small	Per vetture compatte e city car For compact and city cars	cm 406x165x119
11162	M-medium	Per berline e due volumi medie e station wagon compatte For mid size sedans and hatchbacks, wagons	cm 440x165x119
11163	L-large	Per vetture e station wagon grandi For full size sedans and hatchbacks and station wagons	cm 480x178x119
11164	XL-xtra large	Per berline e station wagon molto grandi For very large sedans and station wagons	cm 540x178x120

(In Conto di Credito)
Tel. 051 790711 - 0517742424 (24h)
www.bricocantini.com

IMBOTTITURA TECNICA RESISTENTE AGLI IMPATTI

Rivestimento esterno in materiale anti UV riflettente

Robusta Imbottitura di 6mm in poliuretano espanso, protettiva ed anti-impatto per chicchi sino a diam. 12mm Tessuto antigraffio all'interno

Con 2 cinghie di fissaggio regolabili a sgancio rapido

Cuciture elastiche frontali e posteriori per una maggiore aderenza alla carrozzeria

Dotato di 2 fori di sfiato d'aria nella parte superiore e di triangoli catarifrangenti di avviso d'ingombro all'anteriore ed alposteriore