

COLLO N°

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo acquisto: il legno è un prodotto naturale ed è per questo che ci attrae così tanto. Non dimentichiamo però che è sensibile alle variazioni di temperatura e che cambia nel tempo. Eventuali imperfezioni naturali quali gocce di resina, differenze di colore, crepe, nodi... non devono essere interpretate come difetti. Né possiamo pretendere da una casetta da giardino le stesse qualità che abbiamo per la nostra casa in termini di isolamento e impermeabilizzazione. Questo è probabilmente ciò che rende la casetta da giardino così affascinante.

Precauzioni da adottare prima del montaggio:

Il montaggio è alla portata di tutti, basta essere un po' tutt'fare e iniziare. Soletta:

Controllare che le fondamenta siano conformi al piano di posa fornito dal negozio e che la superficie sia livellata. Ciò è essenziale per una buona stabilità delle strutture e per il corretto funzionamento di porte e finestre. È inoltre importante isolare il rifugio dall'umidità del terreno e si consiglia di ancorarlo al terreno, ma questa rimane una responsabilità del cliente perché le soluzioni dipendono dalla natura delle fondamenta. Chiedi consiglio al tuo negozio.

Strumenti necessari:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Maglio | - Livello |
| - Martello | - metro |
| - Sega | - Occhiali |
| - Cacciavite | - Spazzola |
| - Trapano | - Smalto |
| - Scala/Scala a pioli | |



Sicurezza :

Ricordatevi di seguire le regole di sicurezza basilari per qualsiasi cantiere edile, il rischio principale è quello di cadere dalla scala o dal tetto (perdita di equilibrio, scivolamento della scala, non appoggiare la scala sul riparo finché non è stato completato il montaggio...). Quindi fate molta attenzione, tenete lontani i bambini, maneggiate gli utensili con cura e attenetevi alle loro istruzioni, indossate guanti per proteggervi da schegge e colpi di martello e proteggetevi gli occhi.




Assicurazione :

La casetta da giardino fa parte delle pertinenze ed è pertanto coperta dal contratto MRH (assicurazione multirischio casa). Tuttavia, poiché le garanzie variano a seconda delle compagnie e delle tipologie di contratti, spetta a voi verificare l'entità delle garanzie con il vostro assicuratore o rileggendo le condizioni contrattuali generali e specifiche; ad esempio, verifica di non superare i m² coperti da questa pensilina, quali sono le esclusioni dalla garanzia? Potrebbe essere necessario che il riparo sia ancorato alle fondamenta o agli scantinati per garantire la protezione dalle tempeste, che siano presenti determinati punti di chiusura per prevenire i furti, ecc. Le esigenze di garanzia dipendono anche dall'uso che si farà del rifugio.






Servizio post-vendita :

Trovate i nostri consigli nelle condizioni di garanzia alla fine delle istruzioni.



Infine, tieni presente che ci sono diversi elementi opzionali che possono aiutarti ad attrezzare il tuo rifugio come kit di pannelli solari, collettori d'acqua, protezione dalle tempeste se ti trovi in una zona a rischio, soluzioni di copertura in scandole durevoli nel tempo,... Non esitare a chiedi consiglio al tuo professionista di fiducia.




Ref 1624
POLLAIO 1600 X 2440 mm
Codice EAN :
Pacchetto No. :
(da ricordare imperativamente
per ogni richiesta di assistenza
post vendita)



30. - 15 pz.



30. - 6 pz.




30. - 12 pz.

12. - 1 pz.

24. - 9 pz.

10. - 3 pz.



29. - 2+2 pezzi

28. - 8+8 pezzi

11. - 2 pezzi


9. - 1 pz.





15. - 2 pezzi

16. - 4 pezzi

13. - 16 pezzi
25. - 100 pezzi

26. - 30 pz.





Numero	Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità
1.	Pannello posteriore SINISTRO	800 X 1716 X 41	1
2.	Pannello posteriore DESTRO	800 X 1716 X 41	1
3.	Pannello facciata	800 X 1518 x 41	1
4.	Pannello laterale SINISTRO	784 x1716 x 41	1
5.	Pannello laterale con anta	784 x 1716 X 41	1
6.	Pannello laterale con maglia metallica	800 x 1716 x 41	4
7.	Pannello con maglia metallica	1716 x 800 x 40	1
8.	Pannello pavimento	1568 x 800 x 41	1
9.	Pannello con porta	1716 x 800 X 40	1
10.	Pignone	1518 x 270 x 41	3
11.	Trave laterale	2640 X 40 X 40	2
12.	Trave	2640 X 70 X 40	1
13.	Lastre copertura	900 X 330 X 12	16
14.	Scandola bitume	2750 x 1000 X 2	2
15.	Decorazione orlo	2640 x 60 X 16	2
16.	Decorazione facciata, retro	950 x 60 X 16	4
17.	Rampa inclinata	1400 x170 x 415	1
18.	Elemento casetta		
19.	Pannello laterale 1	350 X 180 X 45	2
20.	Pannello laterale 2	709 X 180 X 45	2
21.	Elemento pavimento	390 x 98 X 16	7
22.	Posatoio	784 x 25 X 25	3

Dettaglio borsa viti :

23. Vite 4 x 45		
- fissaggio pannelli travi tra loro		22
- fissaggio casetta per uccelli		8
24. Chiodi per fissaggio di travi e pignoni	L 70	9
25. Vite 3 x 30		
- fissaggio piatti del tetto		100
26. Chiodi per fissaggio decorazioni	L 40	30
27. Chiodi per fissaggio tegole bituminose	L 16	160
28. Vite 3 x 35		
- fissaggio del posatoio		6
- fissaggio elementi pavimento		32
- fissaggio serratura		16
29. Serratura (2- bussola e 2 porte)		3
30. Vite 5 x 60		
- fissaggio pannelli con rete metallica		21
- fissaggio pignoni		12
- fissaggio parete posteriore e laterale		6
- fissaggio rampa inclinata		2