



PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| DIMENSIONI IMBALLO (cm)               | 47 x 36 x 69   |
| QUANTITÀ BANCALE                      | 18             |
| DIMENSIONI BANCALE (cm)               | 110 x 95 x 221 |
| N. MACCHINE IN BOX DA 20'             | 216            |
| N. MACCHINE IN BOX DA 40'<br>(40' HQ) | 432            |

# KT GOLD

## CLASSIC · EXTRA

Maniglia ergonomica  
per una pratica  
movimentazione



Facilità di  
movimentazione  
grazie alle due  
ruote di grandi  
dimensioni  
(Ø 250 mm)



Maniglia  
supplementare  
per il  
sollevamento  
dell'idropultrice

### MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone



### SU VERSIONI EXTRA

Dotazione con avvolgitubo



Pratico alloggiamento della pistola della  
lancia



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropultrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno
- Kit aspirazione detergente da serbatoio esterno (su richiesta)
- Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE      | MODELLI              | POMPA    |  |     |    |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |                      |          | Ph                                                                                | V   | Hz | bar                                                                               | MPa | l/h                                                                               |  | kW                                                                                 |  | lt                                                                                  |  | kg                                                                                  |  | (L x W x H) cm                                                                      |  |
| 36014-00005 | KT 1750 Gold Classic | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 150                                                                               | 15  | 510                                                                               |  | 2,4                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 22                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |
| 36014-00001 | KT 1800 Gold Classic | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 160                                                                               | 16  | 550                                                                               |  | 2,7                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 22                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |
| 36014-00003 | KT 1900 Gold Classic | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 160                                                                               | 16  | 600                                                                               |  | 2,9                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 22                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |
| 36014-00006 | KT 1750 Gold Extra   | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 150                                                                               | 15  | 510                                                                               |  | 2,4                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 25                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |
| 36014-00002 | KT 1800 Gold Extra   | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 160                                                                               | 16  | 550                                                                               |  | 2,7                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 25                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |
| 36014-00004 | KT 1900 Gold Extra   | KTR Gold | 1                                                                                 | 230 | 50 | 160                                                                               | 16  | 600                                                                               |  | 2,9                                                                                |  | 1                                                                                   |  | 25                                                                                  |  | 40 x 41 x 91                                                                        |  |

## DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Idrospazzola fissa



Tubo in gomma con rinforzo metallico

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |           |     |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----------|-----------|-----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| l/min                    | IN       | OUT       | bar | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| 30                       | G 1/4" M | M22x1,5 F | 255 | <b>00080-01007</b> |                     |             |             |             |             |             |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |     |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | mm  | Ø   | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 570 | 028 | <b>10002-03551</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 570 | 033 | <b>10002-03667</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 570 | 035 | <b>10002-03625</b> |                     |             |             |             |             |             |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |    |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | Ø   | °C | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M4                       | 028 | 60 | <b>00080-01321</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M4                       | 033 | 60 | <b>00080-01323</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M4                       | 035 | 60 | <b>00080-01325</b> |                     |             |             |             |             |             |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |     |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | mm  | Ø   | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 570 | 028 | <b>10002-03742</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 570 | 033 | <b>10002-03655</b> |                     |             |             |             |             |             |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |       |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | bar | l/min | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M 22x1,5 M               | 5   | 20    | <b>00080-00926</b> |                     |             |             |             |             |             |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |               |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | OUT      | m             | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 F - Ø15          | G 1/4" F | 8 - R1 1/4"   | <b>10002-03272</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 F - Ø15          | G 1/4" F | 8 - R1 5/16"  | <b>10002-03780</b> |                     |             |             |             |             |             |
| G 3/8" F                 | G 1/4" F | 12 - R1 5/16" | <b>10002-03727</b> |                     |             |             |             |             |             |

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |      |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----------|------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | OUT      | mesh | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| Ø 15                     | G 3/4" F | 50   | 00009-02402 |                     |             |             |             |             |             |



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |     |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | OUT      | bar | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| G 3/4" F                 | G 3/4" F | 10  | 10001-04572 |                     |             |             |             |             |             |



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |          |     |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |
|--------------------------|----------|----------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| l/min                    | IN       | OUT      | bar | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 |
| 15                       | G 1/4" M | M22x1,5F | 310 | 00080-01079 |                     |             |             |             |             |



Lancia angolata, con ugello rotante

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |     |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | mm  | Ø   | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 570 | 028 | 10002-03742 |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 570 | 033 | 10002-03655 |                     |             |             |             |             |             |



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

| CARATTERISTICHE TECNICHE |           |     |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | mm        | Ø   | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 300 / 500 | 035 | 10002-03426 |                     |             |             |             |             |             |



Spazzola rotante

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |       |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | bar | l/min | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 20  | 20    | 00080-00927 |                     |             |             |             |             |             |



Idrospazzola fissa

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |       |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | bar | l/min | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 20  | 20    | 00080-00926 |                     |             |             |             |             |             |



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |      |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | bar | Ø    | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 170 | 0,95 | 10001-10805 |                     |             |             |             |             |             |



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

| CARATTERISTICHE TECNICHE |     |     |             | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | bar | Ø   | CODICE      | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 210 | 035 | 10002-03346 |                     |             |             |             |             |             |



Sonda spurgatubi

| CARATTERISTICHE TECNICHE |    |       |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----|-------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | m  | l/min | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | 8  | 6 ÷ 9 | <b>00058-00626</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 15 | 6 ÷ 9 | <b>00058-00627</b> |                     |             |             |             |             |             |
| M22x1,5 M                | 25 | 6 ÷ 9 | <b>00058-00629</b> |                     |             |             |             |             |             |



Kit prolunga tubo mandata in gomma

| CARATTERISTICHE TECNICHE |           |              |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | OUT       | m            | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| M22x1,5 M                | M22x1,5 F | 10 - R1 1/4" | <b>10002-04144</b> |                     |             |             |             |             |             |



Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 m

| CARATTERISTICHE TECNICHE |    |          |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|----|----------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo tubo                | m  | OUT      | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| R1-5/16"                 | 12 | G 1/4" F | <b>00080-01454</b> |                     |             |             |             |             |             |



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

| CARATTERISTICHE TECNICHE |      |     |                    | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------------|------|-----|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN                       | OUT  | m   | CODICE             | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| Ø 13                     | Ø 19 | 2,5 | <b>00014-00114</b> |                     |             |             |             |             |             |



Kit tappo aspirazione regolazione detergente

|                    |  |  |  | MODELLI COMPATIBILI |             |             |             |             |             |
|--------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CODICE             |  |  |  | 36014-00005         | 36014-00001 | 36014-00003 | 36014-00006 | 36014-00002 | 36014-00004 |
| <b>10002-04344</b> |  |  |  |                     |             |             |             |             |             |